

清洁生产审核环境信息公示

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》和《关于下达 2025 年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》（鲁环字(2025)26 号）等相关要求，我公司于今年在全厂范围内组织开展清洁生产审核工作，现将环境信息向社会公示，欢迎社会各界进行监督、指导。

一、公司概况

企业名称: 中国重汽集团济南商用车有限公司（3）（全称: 中国重汽集团济南商用车有限公司轻卡制造公司）

企业负责人: 宋晓峰

企业所在地址: 济南市章丘区圣井重汽工业园 11 号路东

主要产品: 中轻型卡车

项目概况: 中国重汽集团济南商用车有限公司轻卡制造公司坐落于章丘市明水经济开发区，厂区占地 800 亩，拥有汽车冲压、焊装、涂装、总装和综合检测为一体的现代化生产线集群，承担着中国重汽轻型、中型卡车、皮卡产品的生产制造任务。

二、排放污染物名称

1、废气: 苯、甲苯、二甲苯、VOCs、颗粒物、氮氧化物等。

2、废水: 镍。

3、排放方式：废气污染物有组织排放；废水污染物间断排放。

4、污染物排放情况

表 1 2024 年度废气排放情况

序号	排放口编号	排放口名称	污染物名称	一季度排放浓度 (mg/m3)	二季度排放浓度 (mg/m3)	三季度排放浓度 (mg/m3)	四季度排放浓度 (mg/m3)	标准值 (mg/m3)	达标情况
1	DA001	车身涂装 VOCs 废气排气筒	苯	0.006	/	0.016	0.019	1	达标
			甲苯	0.031	0.01	0.021	0.038	3	达标
			二甲苯	0.071	0.01	0.055	0.056	12	达标
			VOCs	10.9	9.13	4.63	4.5	30	达标
			颗粒物	6.3	6.6	5	4.6	10	达标
			氮氧化物	/	/	/	/	100	达标
			二氧化硫	/	/	/	/	50	达标
2	DA002	车架电泳后排气筒	苯	0.008	/	0.029	0.02	1	达标
			甲苯	0.029	0.01	0.029	0.039	3	达标
			二甲苯	0.066	0.057	0.073	0.065	12	达标
			VOCs	1.75	18.6	13.9	14.1	30	达标
3	DA003	车架电泳前废气排气筒	VOCs	0.106	0.106	0.079	0.079	30	达标
4	DA004	车身涂装锅炉排放口 1	氮氧化物	26	26	32	34	100	达标
			颗粒物	4.3	4.3	4.3	4.3	10	达标
			二氧化硫	0	0	0	0	50	达标
			林格曼黑度	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	达标
5	DA005	车身涂装锅炉排放口 2	氮氧化物	25	24	35	32	100	达标
			颗粒物	2.4	2.2	2.2	2.2	10	达标
			二氧化硫	3	/	/	/	50	达标
			林格曼黑度	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	达标
6	DA006	车身涂装锅炉排放口 3	氮氧化物	27	26	37	33	100	达标
			颗粒物	1.8	1.8	3.1	3.1	10	达标
			二氧化硫	/	/	/	/	50	达标
			林格曼黑度	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	达标
7	DA007	车身涂装电泳	苯	0.017	0.017	0.017	0.017	1	达标
			甲苯	0.023	0.023	0.023	0.023	3	达标

		强冷排气筒	二甲苯	0.085	0.085	0.085	0.085	12	达标
			VOCs	2.52	2.52	2.52	2.52	30	达标
8	DA008	车身涂装面漆强冷排气筒	苯	0.018	0.018	0.018	0.018	1	达标
			甲苯	0.025	0.025	0.025	0.025	3	达标
			二甲苯	0.103	0.103	0.103	0.103	12	达标
			VOCs	5.66	5.66	5.66	5.66	30	达标
9	DA009	车架电泳烘干废气排放口	苯	0.011	/	0.015	0.021	1	达标
			甲苯	0.034	0.011	0.018	0.039	3	达标
			二甲苯	0.08	0.026	0.039	0.067	12	达标
			VOCs	2.9	7.41	7.82	4.31	30	达标
			颗粒物	5.7	5.7	4.4	5.1	10	达标
			氮氧化物	6	3	4	8	100	达标
			二氧化硫	/	/	/	/	50	达标
10	DA010	车架电泳强冷排放口	苯	0.009	0.009	0.009	0.009	1	达标
			甲苯	0.025	0.025	0.025	0.025	3	达标
			二甲苯	0.041	0.041	0.041	0.041	12	达标
			VOCs	3.75	3.75	3.75	3.75	30	达标
11	DA011	车架锅炉排放口	氮氧化物	38	28	21	31	100	达标
			颗粒物	3	3.6	2.6	2.9	10	达标
			二氧化硫	/	/	/	/	50	达标
			林格曼黑度	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	达标
12	DA012	车身电泳烘干炉一区排气筒	氮氧化物	48	48	48	48	100	达标
			颗粒物	3	3	3	3	10	达标
			二氧化硫	/	/	/	/	50	达标
			林格曼黑度	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	达标
13	DA013	车身电泳烘干炉二区排气筒	氮氧化物	31	31	31	31	100	达标
			颗粒物	2.9	2.9	2.9	2.9	10	达标
			二氧化硫	/	/	/	/	50	达标
			林格曼黑度	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	达标
14	DA014	车身面漆烘干炉一区排气筒	氮氧化物	27	27	27	27	100	达标
			颗粒物	3.5	3.5	3.5	3.5	10	达标
			二氧化硫	/	/	/	/	50	达标
			林格曼黑度	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	达标
15	DA015	车身面漆烘干炉二区排气筒	氮氧化物	48	48	48	48	100	达标
			颗粒物	2.9	2.9	2.9	2.9	10	达标
			二氧化硫	/	/	/	/	50	达标
			林格曼黑度	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	达标
16	DA016	车身面漆烘干炉三区排气筒	氮氧化物	44	44	44	44	100	达标
			颗粒物	3.7	3.7	3.7	3.7	10	达标
			二氧化硫	/	/	/	/	50	达标
			林格曼黑度	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	<1 级	达标
17	DA017	危废仓库废气	VOCs	2.6	2.6	2.6	2.6	60	达标

		排气筒							
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

表 2 废水排放情况

序号	排放口编号	排放口名称	污染物名称	一季度排放浓度 (mg/1)	二季度排放浓度 (mg/1)	三季度排放浓度 (mg/1)	四季度排放浓度 (mg/1)	标准值 (mg/1)	达标情况
1	DW001	磷化预处理系统出口	总镍	/	0.16	/	/	1	达标

注：公司污水经过预处理后，通过管道排入中国重汽集团济南动力有限公司成型厂污水处理站，由成型厂污水处理站处理达标后排污第三污水处理厂，不直接排入环境

5、排放总量情况

2024 年排放总量：VOCs22.86 吨；镍 0.011542 吨。

6、超标及超标总量情况

排污许可排放量：VOCs12.3 吨；镍 0.000171 吨。2024 年度排放均未超出总量。

三、有毒有害物质排放（危险废物产生处置情况）

表 3 危险废物产生及处置情况

序号	废物名称	危废代码	本年度产生量	上年末贮存量	本年末贮存量	处置、利用单位名称	处置利用数量
1	废溶剂	HW06	26.77	0	1.87	五莲县光大环保科技有限公司	24.9
2	废矿物油	HW08	21.64	0	3.57	济南市鑫源物资开发利用有限公司	12.8
						淄博汇能环保科技有限公司	2.42
						德州正朔环保有限公司	0.18
						山东平福环境服务有限公司	2
						山东平福环境服务有限公司	0.67
3	漆渣	HW12	81.94	0	1.36	德州正朔环保有限公司	19.12

						山东平福环境服务有限公司	43.44
						山东平福环境服务有限公司	18.02
4	污泥	HW17	206.92	0	10.5	德州正朔环保有限公司	45.78
						山东平福环境服务有限公司	100.72
						山东平福环境服务有限公司	49.92
5	磷化渣	HW17	14.25	0	0.85	德州正朔环保有限公司	3.14
						山东平福环境服务有限公司	5.81
						山东平福环境服务有限公司	4.45
6	废过滤棉等沾染物	HW49	21.95	0	1.14	德州正朔环保有限公司	3.47
						山东平福环境服务有限公司	10.71
						山东平福环境服务有限公司	6.63
7	废油漆桶、黄油桶、机油桶、塑料桶等	HW49	60.5	0	0	山东晏鼎环保科技有限公司	60.5
8	废粘合剂/密封胶	HW13	0.34	0	0	德州正朔环保有限公司	0.21
						山东平福环境服务有限公司	0.08
						山东平福环境服务有限公司	0.05
9	废铅蓄电池	HW31	3.276	0.25	0	菏泽荣润达环保科技有限公司	3.526

四、依法落实环境风险防控措施

我公司于 2024 年 7 月份，完成突发环境事件应急预案修订，并进行备案、发布。对生产现场危险化学品及可能造成环境污染的物质进行了全面的排查，全面分析了工艺过程中危险环节，确定了车身喷涂涂料、油、气类物质以及危险废物等为主要环境风险物质。分析各种风险源，确定了涂装生产线、危废仓库、污水预处理站等为环境风险目标。确立并调整了应急指挥体系，组建了应急队伍。成立了突发环境事件应急救援工作领导小组，设立突发环境事件应急组织机构，由突发环境事件应急指挥部、各应急救援组构成。设应急抢险组、医疗救护组、警戒疏散组、设备物资组、环境监

测组，共 5 个工作组。建立了应急响应程序，确立了应急响应分级处置的程序建立了现场处置措施，细化了各种应急情况应急处置措施，针对环境风险定期开展培训、演练工作，确实防控措施落实到位。

中国重汽集团济南商用车有限公司（3）

2025 年 4 月 22 日